

# 玄関

Entrance

## 改造ポイント

玄関は、生活の範囲を広げるために重要な空間です。外出が可能になることは社会とのつながりを保ち、意欲の向上にもつながります。安全に外出するためには段差の解消、クツの着脱等のスペースの確保、収納スペースの確保、滑り止め・補助手すりの設置等の工夫が必要です。

玄関


階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外



### 段差解消機 (福祉用具貸与)

- 段差解消機を設ける場合は専用回路とすると便利です。

### 車椅子を利用する場合 (対象外)

- 車椅子の収納スペースを確保します。
- 土間の広さは有効で幅 1,100mm、奥行 1,200mm 以上が必要です。
- 雑巾置場を設けると便利です。
- 上り框に簡易スロープを設ける場合は勾配に注意します。

段差 (mm)	350	250	200	120	80	60
緩和勾配	1/8 以下	1/7 以下	1/6 以下	1/5 以下	1/4 以下	1/3 以下

※年金バリアフリー住宅設計マニュアルより

### クツの着脱 (対象外)

- スペースを考え折りたたみ式の補助椅子を利用します。
- ステッキ掛けを補助椅子の横に設けます。



### 上り框 (参考)

- 上り框の高さは180mm以下が目安です。180mmを超える場合は式台を設けます。



手すり

踏台

スロープ

椅子

その他